



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городах Новочеркасске, Миллеровском, Родниково-Несветайском районах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.46.04.000.M.000032.02.12 от 24.02.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Родниково-Несветайского района детский сад № 1 "Тополек" 346580, Ростовская область, Родниково-Несветайский район, с. Родниково-Несветайское, ул. Большевиков, 25* ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Родниково-Несветайского района детский сад № 1 "Тополек" 346580, Ростовская область, Родниково-Несветайский район, с. Родниково-Несветайское, ул. Большевиков, 25* ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (не нужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микробиологии производственных помещений", СанПиН 2.2.1.2/2.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водам централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

акт санитарно-эпидемиологического обследования от 20.02.2012 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Миллеровском, Родниково-Несветайском районах, протоколы лабораторных испытаний № 107 от 16.04.2011 г., № 481 от 21.04.2011 г. АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" г. Ростов-на-Дону".



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2243878

